

OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY

PUSZKI PODTYNKOWE
ODGAŁĘŹNIKI HERMETYCZNE
ZŁĄCZKI
AKCESORIA



Puszki instalacyjne do ścian karton-gips do 650 °C

Installation boxes for hollow walls up to 650 °C

Do montażu osprzętu na wkręty lub na pazurki

Stopień ochrony **Protection degree:** IP 20

Norma: PN-E-93208:1997



0201-00



0204-00



0209-00



0220-00



0210-00



0234-00



0235-00

Nazwa Name	Wymiary Dimensions	Kolor Colour	Indeks Cat. no.	Ilość szt. w opak. Packing
Puszka podtynkowa karton-gips PK-60	PK Ø 60	RAL 2012 ceglasty orange	0201-00	40
Puszka podtynkowa karton-gips PO-70	PO Ø 70	RAL 2012 ceglasty orange	0204-00	40
Puszka podtynkowa karton-gips PO-80	PO Ø 80	RAL 2012 ceglasty orange	0209-00	35
Puszka podtynkowa karton-gips PK-60 pogłębiana	PK Ø 60	RAL 2012 ceglasty orange	0220-00	40
Puszka podtynkowa karton-gips PK 2 x 60	PK 2 x Ø 60	RAL 2012 ceglasty orange	0210-00	30
Puszka podtynkowa karton-gips PK 3 x 60	PK 3 x Ø 60	RAL 2012 ceglasty orange	0234-00	20
Puszka podtynkowa karton-gips PK 4 x 60	PK 4 x Ø 60	RAL 2012 ceglasty orange	0235-00	20

Puszki instalacyjne do ścian karton-gips do 850 °C

Installation boxes for hollow walls up to 850 °C

Do montażu osprzętu na wkręty lub na pazurki

Stopień ochrony **Protection degree:** IP 20


Norma: PN-E-93208:1997



0201-0N



0204-0N



0209-0N



0220-0N



0210-0N



0234-0N



0235-0N

Nazwa Name	Wymiary Dimensions	Kolor Colour	Indeks Cat. no.	Ilość szt. w opak. Packing
Puszka podtynkowa karton-gips PK-60 samogasnąca self-extinguishing	PK \varnothing 60	RAL 1021 Żółty Yellow	0201-0N	40
Puszka podtynkowa karton-gips PO-70 samogasnąca self-extinguishing	PO \varnothing 70	RAL 1021 Żółty Yellow	0204-0N	40
Puszka podtynkowa karton-gips PO-80 samogasnąca self-extinguishing	PO \varnothing 80	RAL 1021 Żółty Yellow	0209-0N	35
Puszka podtynkowa karton-gips PK-60 pogłębiana samogasnąca self-extinguishing	PK \varnothing 60	RAL 1021 Żółty Yellow	0220-0N	40
Puszka podtynkowa karton-gips PK 2 x 60 samogasnąca self-extinguishing	PK 2 x \varnothing 60	RAL 1021 Żółty Yellow	0210-0N	30
Puszka podtynkowa karton-gips PK 3 x 60 samogasnąca self-extinguishing	PK 3 x \varnothing 60	RAL 1021 Żółty Yellow	0234-0N	20
Puszka podtynkowa karton-gips PK 4 x 60 samogasnąca self-extinguishing	PK 4 x \varnothing 60	RAL 1021 Żółty Yellow	0235-0N	20



0202-00



0205-00



0207-00



0206-01



0206-51



0203-01

Nazwa Name	Wymiary Dimensions	Kolor Colour	Indeks Cat. no.	Ilość szt. w opak. Packing
Puszka podtynkowa PK-60	PK- ø 60	Czarny Black	0202-00	100
Puszka podtynkowa PO-70	PO- ø 70	Czarny Black	0205-00	60
Puszka podtynkowa PO-80	PO- ø 80	Czarny Black	0207-00	50
Puszka podtynkowa PK-60 Lux (z miejscem na wkręty)	PK ø 60 Lux	RAL 9003 Biały White	0206-00	100
Puszka podtynkowa PK-60 Lux z wkrętami	PK ø 60 Lux	RAL 9003 Biały White	0206-01	60
Puszka podtynkowa PK-60 Lux pogłębiana (z miejscem na wkręty)	PK ø 60 Lux	RAL 9003 Biały White	0206-50	60
Puszka podtynkowa PK-60 Lux pogłębiana z wkrętami	PK ø 60 Lux	RAL 9003 Biały White	0206-51	60
Puszka podtynkowa PK-60 modułowa (z miejscem na wkręty)	PK ø 60	RAL 9003 Biały White	0203-00	90
Puszka podtynkowa PK-60 modułowa z wkrętami	PK ø 60	RAL 9003 Biały White	0203-01	60
Puszka podtynkowa PK-60 modułowa pogłębiana (z miejscem na wkręty)	PK ø 60	RAL 9003 Biały White	0208-00	60
Puszka podtynkowa PK-60 modułowa pogłębiana z wkrętami	PK ø 60	RAL 9003 Biały White	0208-01	60

	Nazwa Name	Wymiary Dimensions	Kolor Colour	Indeks Cat. no.	Ilość szt. w opak. Packing
	Puszka podtynkowa PK-60 Lux (z miejscem na wkręty) samogasnąca <i>self-extinguishing</i>	PK Ø 60	RAL 1021 Żółty Yellow	0206-00N	100
	Puszka podtynkowa PK-60 Lux z wkrętami samogasnąca <i>self-extinguishing</i>	PK Ø 60	RAL 1021 Żółty Yellow	0206-01N	60
0206-01N	Puszka podtynkowa PK-60 Lux pogłębiana (z miejscem na wkręty) samogasnąca <i>self-extinguishing</i>	PK Ø 60	RAL 1021 Żółty Yellow	0206-50N	60
	Puszka podtynkowa PK-60 Lux pogłębiana z wkrętami samogasnąca <i>self-extinguishing</i>	PK Ø 60	RAL 1021 Żółty Yellow	0206-51N	60
0206-51N	Puszka podtynkowa PK-60 modułowa (z miejscem na wkręty) samogasnąca <i>self-extinguishing</i>	PK Ø 60	RAL 1021 Żółty Yellow	0203-00N	90
	Puszka podtynkowa PK-60 modułowa z wkrętami samogasnąca <i>self-extinguishing</i>	PK Ø 60	RAL 1021 Żółty Yellow	0203-01N	60
0203-01N	Puszka podtynkowa PK-60 modułowa pogłębiana (z miejscem na wkręty) samogasnąca <i>self-extinguishing</i>	PK Ø 60	RAL 1021 Żółty Yellow	0208-00N	60
	Puszka podtynkowa PK-60 modułowa pogłębiana z wkrętami samogasnąca <i>self-extinguishing</i>	PK Ø 60	RAL 1021 Żółty Yellow	0208-01N	60

Puszki instalacyjne n/t hermetyczne FAST-BOX

Surface mounted installation boxes FAST-BOX

Norma: PN-IEC-60998-2-5:2001

Stopień ochrony Protection degree: IP 44



0240-00



0241-00



0245-00



0242-00



0242-10



0243-00

Nazwa Name	Wymiary [mm] Dimensions [mm]	Kolor Colour	Indeks Cat. no.	Ilość szt. w opak. Packing
Puszka FAST-BOX 4-wylotowa 4-way	Ø 65 x 35	RAL 9003 Biały White	0240-00	50
Puszka FAST-BOX 4-wylotowa 4-way	Ø 80 x 40	RAL 9003 Biały White	0241-00	45
Puszka FAST-BOX 6-wylotowa 6-way	70 x 70 x 40	RAL 9003 Biały White	0245-00	24
Puszka FAST-BOX 4-wylotowa 4-way	80 x 80 x 42	RAL 9003 Biały White	0242-00	24
Puszka FAST-BOX 6-wylotowa 6-way	76 x 76 x 40	RAL 9003 Biały White	0242-10	24
Puszka FAST-BOX 6-wylotowa 6-way	110x110x52	RAL 9003 Biały White	0243-00	18

Puszki instalacyjne n/t hermetyczne EP-LUX typ PK

Electrical installations superficial boxes **EP-LUX**

Stopień ochrony Protection degree: IP 55

Norma: PN-IEC-60998-2-5:2001

Nazwa Name	Wymiary [mm] Dimensions [mm]	Kolor Colour	Indeks Cat. no.	Ilość szt. w opak. Packing
 Puszka PK 0 EP-LUX IP55 z wkładem 5 x 2,5 mm ² with terminals 5 x 2,5 mm ²	88 x 88 x 60	RAL 9003 Biały White	0224-00	20
		RAL 7035 Szary Grey	0224-04	
 Puszka PK 0 EP-LUX IP 55 z wkładem BOX PK 0 EP-LUX IP 55 with terminals	88 x 88 x 60	RAL 9003 Biały White	0223-00	20
		RAL 7035 Szary Grey	0223-04	
 Puszka PK 1 EP-LUX IP 55 bez wkładu BOX PK 1 EP-LUX IP 55 without terminals	135x135x62	RAL 9003 Biały White	0250-00	12
		RAL 7035 Szary Grey	0250-04	
 Puszka PK 2 EP-LUX IP 55 bez wkładu BOX PK 2 EP-LUX IP 55 without terminals	118 x 118 x 60	RAL 9003 Biały White	0222-00	15
		RAL 7035 Szary Grey	0222-04	
 Puszka PK 2 EP-LUX IP55 z wkładem 5 x 4 mm ² with terminals 5 x 2,5 mm ²	118 x 118 x 60	RAL 9003 Biały White	0221-00	15
		RAL 7035 Szary Grey	0221-04	

	Nazwa Name	Wymiary [mm] Dimensions [mm]	Kolor Colour	Indeks Cat. no.	Ilość szt. w opak. Packing
 <p>0251-00</p>	Puszka PK 3 EP-LUX IP 55 bez wkładu BOX PK 3 EP-LUX IP 55 without terminals	135 x 135 x 42	RAL 9003 Biały White RAL 7035 Szary Grey	0251-00 0251-04	18
 <p>0233-00</p>	Puszka PK 4 EP-LUX IP 55 bez wkładu BOX PK 4 EP-LUX IP 55 without terminals	135 x 135 x 65	RAL 9003 Biały White RAL 7035 Szary Grey	0233-00 0233-04	12
 <p>0233-01</p>	Puszka PK 4 EP-LUX IP 55 z wkładem 5 x 10 mm ² BOX PK 4 EP-LUX IP 55 with terminals 5 x 10 mm ²	135 x 135 x 65	RAL 9003 Biały White RAL 7035 Szary Grey	0233-01 0233-14	12
 <p>0233-02</p>	Puszka PK 4 EP-LUX IP 55 z wkładem 5 x 16 mm ² BOX PK 4 EP-LUX IP 55 with terminals 5 x 16 mm ²	135 x 135 x 65	RAL 9003 Biały White RAL 7035 Szary Grey	0233-02 0233-24	12

 0252-00	Nazwa Name	Wymiary [mm] Dimensions [mm]	Kolor Colour	Indeks Cat. no.	Ilość szt. w opak. Packing
 0227-00	Puszka PK 5 EP-LUX IP 55 bez wkładu BOX PK 5 EP-LUX IP 55 without terminals	135 x 135 x 85	RAL 9003 Biały White RAL 7035 Szary Grey	0252-00 0252-04	12
 0227-10	Puszka PK 6 EP-LUX IP 55 bez wkładu BOX PK 6 EP-LUX IP 55 without terminals	158 x 118 x 95	RAL 9003 Biały White RAL 7035 Szary Grey	0227-00 0227-04	9
 0227-10	Puszka PK 6 EP-LUX IP 55 bez wkładu BOX PK 6 EP-LUX IP 55 without terminals	158 x 118 x 80	RAL 9003 Biały White RAL 7035 Szary Grey	0227-10 0227-14	9
 0228-00	Puszka PK 6 EP-LUX IP 55 z wkładem 4 x 16 mm ² BOX PK 6 EP-LUX IP 55 with terminals 4 x 16 mm ²	158 x 118 x 95	RAL 9003 Biały White RAL 7035 Szary Grey	0228-00 0228-04	9
 0228-10	Puszka PK 6 EP-LUX IP 55 z wkładem 4 x 16 mm ² BOX PK 6 EP-LUX IP 55 with terminals 4 x 16 mm ²	158x118x80	RAL 9003 Biały White RAL 7035 Szary Grey	0228-10 0228-14	9



0238-01

Puszka PK 7 **EP-LUX** IP 55
bez wkładu
BOX PK 7 **EP-LUX** IP 55
without terminals

167x167x75

RAL 9003
Biały **White**
RAL 7035
Szary **Grey**

Indeks
Cat. no.
0238-01
0238-14

Ilość szt. w opak.
Packing
6



0232-00

Puszka PK 8 **EP-LUX** IP 55
z wkładem 5 x 35 mm²
BOX PK 8 **EP-LUX** IP 55
with terminals 5 x 35 mm²

196 x 196 x 78

RAL 9003
Biały **White**
RAL 7035
Szary **Grey**

Indeks
Cat. no.
0232-00
0232-04

Ilość szt. w opak.
Packing
3



0231-00

Puszka PK 8 **EP-LUX** IP 55
bez wkładu
BOX PK 8 **EP-LUX** IP 55
without terminals

196 x 196 x 78

RAL 9003
Biały **White**
RAL 7035
Szary **Grey**

Indeks
Cat. no.
0231-00
0231-04

Ilość szt. w opak.
Packing
3

Puszka PK 9 **EP-LUX** IP 55
z dławicami
BOX PK 9 **EP-LUX** IP 55

303 x 213 x 125

RAL 9003
Biały **White**
RAL 7035
Szary **Grey**

Indeks
Cat. no.
0253-00
0253-04

Ilość szt. w opak.
Packing
1

Puszka PK 9 **EP-LUX** IP 55
bez dławic
BOX PK 9 **EP-LUX** IP 55

303 x 213 x 125

RAL 9003
Biały **White**
RAL 7035
Szary **Grey**

Indeks
Cat. no.
0253-30
0253-34







Ilość szt. w opak.
Packing
1

Puszki instalacyjne i odgałęźniki n/t hermetyczne

Hermetic installation boxes

Stopień ochrony Protection degree: IP 41, IP 42 i IP 55

Norma: PN-IEC-60998-2-5:2001

	Nazwa Name	Wymiary [mm] Dimensions [mm]	Kolor Colour	Indeks Cat. no.	Ilość szt. w opak. Packing
 0236-00	Puszka IP41 Box IP41	60 x 60 x 30	RAL 9003 Biały White	0236-00	60
 0225-00	Puszka odgałęźna 5x2,5 mm ² IP20 Junction box IP20	80 x 90 x 25	RAL 9003 Biały White	0225-00	40
 0211-00	Puszka hermetyczna IP41 bez wkładu Hermetic box IP41 empty	80 x 38	RAL 9003 Biały White	0211-00	40
 0212-00	Puszka hermetyczna IP41 z wkładem 4x2,5mm ² (pierścień) Hermetic box IP41 with 4x2,5mm ² terminals	80 x 38	RAL 9003 Biały White	0212-00	40
 0214-00	Puszka hermetyczna IP42 bez wkładu Hermetic box IP42 empty	84 x 84 x 40	RAL 9003 Biały White	0214-00	40
 0213-00	Puszka hermetyczna IP42 z wkładem 5x2,5mm ² Hermetic box IP42 with 5x2,5mm ² terminals	84 x 84 x 40	RAL 9003 Biały White	0213-00	40

Puszki instalacyjne i odgałęźniki n/t hermetyczne

Hermetic installation boxes

Stopień ochrony Protection degree: IP 41, IP 42 i IP 55

Norma: PN-IEC-60998-2-5:2001

	Nazwa Name	Wymiary [mm] Dimensions [mm]	Kolor Colour	Indeks Cat. no.	Ilość szt. w opak. Packing
 <p>0226-00</p>	<p>Puszka 6-wylotowa IP55 bez wkładu Box 6-way empty IP55</p>	87 x 87 x 39	RAL 9003 Biały White	0226-00	40
 <p>0226-01</p>	<p>Puszka 6-wylotowa IP55 z wkładem 5x2,5mm² Box 6-way IP55 with 5x2,5mm² terminals</p>	87 x 87 x 39	RAL 9003 Biały White	0226-01	40
 <p>0243-10</p>	<p>Puszka odgałęźna hermetyczna IP55 Junction hermetic box IP55</p>	110 x 110 x 68	RAL 9003 Biały White	0243-10	15
 <p>0244-00</p>	<p>Puszka odgałęźna hermetyczna IP55 Junction hermetic box IP55</p>	110 x 80 x 50	RAL 9003 Biały White	0244-00	20




Obudowy instalacyjne natynkowe hermetyczne CARBO-BOX™ IP 55

Surface mounted hermetic installation boxes **CARBO-BOX™ IP55**

Stopień ochrony Protection degree: IP 55

Norma: PN-IEC-60998-2-5:2001



0257-00



0259-00



0230-00



0253-10

Nazwa Name	Wymiary [mm] Dimensions [mm]	Kolor Colour	Indeks Cat. no.	Ilość szt. w opak. Packing
obudowa case CARBO-BOX™	170x145x92	RAL 7035 szary grey	0257-00	1
obudowa case CARBO-BOX™	230x182x92	RAL 7035 szary grey	0259-00	1
obudowa case CARBO-BOX™	158x118x80	RAL 7035 szary grey	0229-00	1
obudowa case CARBO-BOX™ z szyną with rail	158x118x80	RAL 7035 szary grey	0230-00	1
obudowa case CARBO-BOX™	303x213x125	RAL 7035 szary grey	0253-20	1
obudowa case CARBO-BOX™ z szyną with rail	303x213x125	RAL 7035 szary grey	0253-10	1





Natynkowe obudowy hermetyczne IP65

Surface mounted hermetic installation boxes **IP65**

Stopień ochrony Protection degree: IP65

Norma: PN-IEC-60998-2-5:2001



0271-00



0272-00



0273-00

Nazwa Name	Wymiary [mm] Dimensions [mm]			Kolor Colour	Indeks Cat. no.	Ilość szt. w opak. Packing
	A [mm]	B [mm]	H [mm]			
Obudowa Box	180	330	130	RAL 7035 szary grey	0271-00	1
Obudowa Box	330	330	130	RAL 7035 szary grey	0272-00	1
Obudowa Box	506	330	130	RAL 7035 szary grey	0273-00	1

Możliwość montażu kasety z listwami PE+N – str. 17
Possibility of using a case for terminal bars PE+N – page 17



Puszki instalacyjne podtynkowe INSTALL-BOX™ do 650 °C

Flush mounted installation boxes **INSTALL-BOX™** up to 650 °C

Norma: PN-E-93208:1997

Stopień ochrony **Protection degree:** IP 40

Materiał: PP



0260-00



0260-01



0263-01



0265-01

Nazwa Name	Indeks Cat. no.	Kolor Colour	Wymiary [mm] Dimensions [mm]			Ilość szt. w opak. Packing
			A [mm]	B [mm]	H [mm]	
Puszka instalacyjna karton-gips Installation box for hollow walls	0260-00	RAL 2012 ceglasty + RAL 9003 biały	89	89	50	36
Puszka instalacyjna karton-gips Installation box for hollow walls	0261-00	RAL 2012 ceglasty + RAL 9003 biały	98	98	50	30
Puszka instalacyjna karton-gips Installation box for hollow walls	0262-00	RAL 2012 ceglasty + RAL 9003 biały	105	105	50	24
Puszka instalacyjna Installation box	0260-01	RAL 2012 ceglasty + RAL 9003 biały	89	89	50	36
Puszka instalacyjna Installation box	0261-01	RAL 2012 ceglasty + RAL 9003 biały	98	98	50	30
Puszka instalacyjna Installation box	0262-01	RAL 2012 ceglasty + RAL 9003 biały	105	105	50	24
Puszka instalacyjna Installation box	0263-01	RAL 2012 ceglasty + RAL 9003 biały	144	104	74	14
Puszka instalacyjna Installation box	0264-01	RAL 2012 ceglasty + RAL 9003 biały	185	185	75	5
Puszka instalacyjna Installation box	0265-01	RAL 2012 ceglasty + RAL 9003 biały	264	177	76	1



Puszki instalacyjne podtynkowe INSTALL-BOX™ do 850 °C

Flush mounted installation boxes **INSTALL-BOX™** up to 850 °C


Norma: PN-E-93208:1997

Stopień ochrony **Protection degree:** IP 40

Materiał: PP



0260-0N



0261-0N



0262-0N

Nazwa Name	Indeks Cat. no.	Kolor Colour	Wymiary [mm] Dimensions [mm]			Ilość szt. w opak. Packing
			A [mm]	B [mm]	H [mm]	
Puszka instalacyjna Karton-gips niepalna self extinguishing	0260-0N	RAL 1021 żółty + RAL 9003 biały	89	89	50	36
Puszka instalacyjna Karton-gips niepalna self extinguishing	0261-0N	RAL 1021 żółty + RAL 9003 biały	95	95	50	30
Puszka instalacyjna Karton-gips niepalna self extinguishing	0262-0N	RAL 1021 żółty + RAL 9003 biały	105	105	50	24

Puszki podtynkowe INSTALL-BOX™: do ścian murowanych i karton-gips. Puszki podtynkowe INSTALL-BOX™ wykonane są z tworzywa sztucznego o wysokiej wytrzymałości mechanicznej jak i elektrycznej. Istnieje również możliwość zamówienia puszek wykonanych z tworzywa samo gasnącego (Kolor żółty korpusu). Puszki te mają zastosowanie w podtynkowych instalacjach elektrycznych, zarówno w ścianach murowanych, jak i gipsowych (suchy-tynek), dzięki dostarczonym łapkom z „pazurkami”. Wewnątrz puszek możliwy jest montaż płytek odgałęźnych 2, 3, 4, i pięciorowych do 10 mm². Puszki posiadają ścianki i żeberka wielostronne wyłamywane, zaopatrzone są również w specjalny kołnierz wokół korpusu ułatwiający montaż puszek do płyt kartonowo gipsowych. Puszki dostarczane są z pokrywą i wkrętami.




0913-00

 Uchwyt paskowy szybkiego montażu
z kołkiem USMPK-10
Fast mounting cable strip grip with pin

 Kolor
Colour
RAL 9003
RAL 9003
Biały / White

 Materiał
Material
PP

 Indeks
Cat. no.
0913-00

 Ilość szt.
w opak.
Packing
25


0220-02

 Łącznik puszki karton-gips
Connector for hollow wall boxes

 Biały
White

PP

0220-02

100



0901-00

 Uchwyt UP-22
Cable grip UP-22

 Biały
White

PP

0905-00

100



0202-02

 Zaślepka puszki PK-60
Cover for box PK-60

 RAL 2012
RAL 2012

PP

0202-02

100



3313-00

 Pokrywa puszki uniwersalna "dekiel"
Universal box cover

 Biały
White

PP

3313-00

200



3300-00

 Wtyczka kątowna
z uziemieniem 16 A
Angle plug with earth

 Biały
White

PP

3300-00

45



09445-00

 Kaseta z listwą PE+N
2x16 mm² + 12x10 mm² *
Case with terminal bar PE+N
2x16 mm² + 12x10 mm² *

Szary Grey

PA

09445-00

1

* do stosowania w obudowach IP65 – str. 14

* for use with IP65 boxes – page 14



0951-00



0962-00



0965-00




0966-00



0940-03

Nazwa Name	Kolor Colour	Materiał Material	Indeks Cat. no.	Ilość szt. w opak. Packing
Płytki rozgałęźna 4 x 2,5 mm ²	Czarna Black	PP	0951-00	50
Płytki rozgałęźna 4 x 4 mm ²	Czarna Black	PP	0952-00	50
Płytki rozgałęźna 5 x 2,5 mm ²	Czarna Black	PP	0961-00	50
Płytki rozgałęźna 5 x 4 mm ²	Czarna Black	PP	0962-00	50
Płytki rozgałęźna 4 x 10 mm ²	Czarna Black	PP	0953-00	25
Płytki rozgałęźna 5 x 10 mm ²	Czarna Black	PP	0963-00	25
Płytki rozgałęźna 4 x 16 mm ²	Czarna Black	PP	0965-00	10
Płytki rozgałęźna 5 x 16 mm ²	Czarna Black	PP	0966-00	10
Złączka 2,5 mm ²	Biała White	PP	0940-00	100
Złączka 2,5 mm ²	Czerwona Red	PP	0940-01	100
Złączka 2,5 mm ²	Niebieska Blue	PP	0940-02	100
Złączka 2,5 mm ²	Zielona Green	PP	0940-03	100
Złączka 2,5 mm ²	Żółta Yellow	PP	0940-04	100

A large grid of graph paper for taking notes, consisting of 20 columns and 30 rows of small squares. The grid is centered on the page and is surrounded by a light orange border.



ELEKTRO-PLAST

05-190 Nasielsk, ul. Płońska 18
tel. +48 (023) 693 39 00
fax +48 (023) 693 39 02

Dział handlowy

tel. +48 (023) 693 39 20
tel. +48 (023) 693 39 21
fax +48 (023) 693 39 22



www.elektro-plast.com.pl
info@elektro-plast.com.pl