

IP44

PRODUKT
POLSKI

HERMES



Łączniki natynkowe hermetyczne HERMES™

Łączniki: 10A/250V~ Zaciski gwintowane

Norma: PN-EN-60669-1

Materiał: ABS

Stopień ochrony: IP 44

IP44



0331-02

ŁNT-1
Łącznik 1-biegunowy
(schodowy)
biały



0332-02

ŁNT-5
Łącznik świecznikowy
biały



0336-02

ŁNT-1S
Łącznik zwierny
"światło"
biały



0337-02

ŁNT-1D
Łącznik zwierny
"dzwonek"
biały



0338-02

ŁNT-7
Łącznik krzyżowy
biały



0341-02

ŁNT-1+n
Łącznik 1-biegunowy
(schodowy)
biały



0342-02

ŁNT-5+n
Łącznik świecznikowy
biały



0346-02

ŁNT-1S+n
Łącznik zwierny
"światło"
biały



0347-02

ŁNT-1D
Łącznik zwierny
"dzwonek"
biały



0348-02

ŁNT-7
Łącznik krzyżowy
biały



0333-02

ŁNT-2
Łącznik dwubiegunowy
biały



0343-02

ŁNT-2+n
Łącznik dwubiegunowy
biały



0331-06

ŁNT-1
Łącznik 1-biegunowy
(schodowy)
brązowy



0331-01

ŁNT-1
Łącznik 1-biegunowy
(schodowy)
klawisz dymny



Gniazda natynkowe hermetyczne HERMES™

Gniazda: 16A/250V~ Zaciski gwintowane

Norma: PN-IEC-60884-1

Stopień ochrony: IP 44

HERMES

IP44



0321-01
GNT 2P+Z
Gniazdo pojedyncze
biały+dymny



0321-02
GNT 2P+Z
Gniazdo pojedyncze
biały



0324-01
GNT 2P+Z schuko
Gniazdo pojedyncze
biały



0324-02
GNT 2P+Z schuko
Gniazdo pojedyncze
biały



0322-01
GNT 2x2P+Z
Gniazdo podwójne
biały+dymny



0322-02
GNT 2x2P+Z
Gniazdo podwójne
biały



0325-01
GNT 2x2P+Z schuko
Gniazdo podwójne
biały+dymny



0325-02
GNT 2x2P+Z schuko
Gniazdo podwójne
biały



0323-01
GNT 3x2P+Z
Gniazdo potrójne
biały+dymny



0323-02
GNT 3x2P+Z
Gniazdo potrójne
biały



0326-01
GNT 3x2P+Z schuko
Gniazdo potrójne
biały+dymny



0326-02
GNT 3x2P+Z schuko
Gniazdo potrójne
biały



0327-11

ŁNT-1+GNT 2P+Z
Łącznik 1-biegunowy (schodowy)
+ gniazdo 2P+Z



0327-12

ŁNT-1+GNT 2P+Z
Łącznik 1-biegunowy (schodowy)
+ gniazdo 2P+Z



0327-13

ŁNT-5+GNT 2P+Z
Łącznik świecznikowy
+ gniazdo 2P+Z



0327-14

ŁNT-5+GNT 2P+Z
Łącznik świecznikowy
+ gniazdo 2P+Z



0327-21

ŁNT-1+GNT 2x2P+Z
Łącznik 1-biegunowy (schodowy)
+ gniazdo 2x2P+Z

 **ELEKTRO-PLAST™**
N A S I E L S K

ELEKTRO-PLAST

05-190 Nasielsk, ul. Płońska 18
tel. +48 (23) 693 39 00
fax +48 (23) 693 39 02

Dział handlowy

tel. +48 (23) 693 39 20
tel. +48 (23) 693 39 21
fax +48 (23) 693 39 22

